

2024. 10月

M LINE



背負動噴

超軽量

カバー付
除草ノズル

M-LINE ラインナップの動画を CHECK!

超軽量

カバー付
除草ノズル

超軽量

カバー付
除草ノズル

販売価格 **MLS101-1**
¥49,170 (税込 10%)

販売価格 **MLS151-1**
¥55,660 (税込 10%)

20L クラス
業界最軽量 6.1kg*

販売価格 **MLS201-1**
¥59,510 (税込 10%)

新型 23cc エンジン搭載

燃焼効率の良い 4 流掃気エンジンです。
遊動式 V 字マウントを採用し、エンジンの振動を軽減します。

低振動

ポンプドレン搭載

ポンプドレン搭載で水抜きが簡単に行え、凍結に強い。

ヨリ戻し付きホース

※ MLS151-1・MLS201-1 のみ

マジかるスタート

軽い引き力でエンジンが掛けられます。

横揺れ防止
大型ストレーナ

※ MLS151-1・MLS201-1 のみ

名称	MLS101-1	MLS151-1	MLS201-1
寸法 (長×幅×高)	mm 315 × 380 × 500	315 × 380 × 530	315 × 422 × 583
質量	kg 5.6	5.7	6.1
液剤タンク容量	L 10	15	20
吸水量	L/min 6.0	6.0	6.0
最高圧力	MPa(kgf/cm ²) 0.8{8}	0.8{8}	0.8{8}
エンジン排気量	cm ³ 22.5 (2 サイクル)	22.5 (2 サイクル)	22.5 (2 サイクル)
燃料タンク容量	L 0.8	0.8	0.8
標準付属ノズル	ワイドノズル 1 頭口・カバー付除草ノズル		
販売価格 (税込 10%)	¥49,170	¥55,660	¥59,510
(税別)	¥44,700	¥50,600	¥54,100
メーカーコード No.	366573	366578	366579

※ 2024 年 9 月当社調べ

バッテリー動噴

- 10L 軽量タイプのバッテリー動噴。■ 丸山オリジナルバッテリーを採用。
- 握った時だけポンプが作動するグリップ採用！バッテリーの無駄な消費を防ぎます。
- 肉厚でクッション性のあるバンドだから背負い心地抜群！

バッテリー動噴

NEW

販売価格 **MLSB100Li**
¥37,400 (税込 10%)

10.8V 丸山オリジナル
バッテリー 1 個付属。
コードNo：244895

ノズル・ホースをきれいに収納できるグリップホルダー付！ノズルパイプを固定する工具としても使用可能。

使用薬剤早見表

種類	使用可能な薬剤	使用上の注意
液剤 / 乳剤 / 展着剤	○	決められた倍率に調合し、よく溶かして散布を行ってください
フロアブル剤	△	

※水和剤 / 粉剤 / 粒剤の使用には、霧太郎・霧大将シリーズをご検討ください。

コンパクトキャリー動噴

- 移動がラクなカートタイプ。■ 環境対応、4 サイクルエンジン搭載。
- ダブルユニフローポンプなので、水和剤に強くパワフルな防除作業が可能。

マジカループ

360° どこからでもホースが引出せラクラク作業！
(MLSE-51H タイプ)

販売価格 **MLSE-51H-1**
¥159,830 (税込 10%)

販売価格 **MLSE-51H-1 (100M)**
¥174,570 (税込 10%)

販売価格 **MLSE-30HR-1**
¥122,430 (税込 10%)

名称	MLSE-51H-1	MLSE-51H-1 (100M)	MLSE-30HR-1
寸法 (長×幅×高)	mm 860 × 500 × 860	860 × 500 × 860	700 × 455 × 905
質量	kg 33.3	36.2	22.5
液剤タンク容量	L 50	50	30
吸水量	L/min 7.5	7.5	7.5
最高圧力	MPa(kgf/cm ²) 3.0{30}6 段切替	3.0{30}6 段切替	3.0{30}6 段切替
エンジン排気量	cm ³ 25(4 サイクル)	25(4 サイクル)	25(4 サイクル)
燃料タンク容量	L 0.55	0.55	0.55
噴霧ホース	mm × m Φ 6 × 50	Φ 6 × 100	Φ 6 × 20
標準付属ノズル	スーパージェットミニ (M 型) 噴口		
販売価格 (税込 10%)	¥159,830	¥174,570	¥122,430
(税別)	¥145,300	¥158,700	¥111,300
メーカーコード No.	353217	353218	353219

セット動噴
自走セット動噴
ラジコン動噴

- 吸水効率の高い丸山独自のアルティフロー（ユニフロー）動噴搭載。ユニフローアルティフロー
- 〈ワンランク上の仕事をします〉〈メンテナンスも安心の日本製〉
- 耐久性の高いセラコートシリンドラを標準装備。セラコート

- 自走式 4 輪フリーホイールで取回しが簡単。（MLS417R4CF 除く）4輪フリー-W
- 軽量で取回しが楽なライトホースを標準装備。ライトホース



セット動噴

エンジン直結、軽量タイプ！
吸水効率の高いユニフロー動噴搭載！！



ユニフロー

販売価格 **MLSE30-1**
¥113,300 (税込 10%)

自走セット動噴

トラックへの積み下ろしが簡単な自走式。
ホースもレバー操作で自動整列巻取できます。



販売価格 **MLSL3317**
¥365,970 (税込 10%)

アルティフロー セラコート 4輪フリー-W ライトホース

1ch 自走ラジコン動噴

トラックへの積み下ろしが簡単な自走式。
ホースもラジコン操作で巻取できます。



販売価格 **MLSL3317R1**
¥488,400 (税込 10%)

アルティフロー セラコート 4輪フリー-W ライトホース ラジコン 1ch

【1ch ラジコン】
ホース巻取

かくはん軸組立（オプション） P/N296737 ¥7,040（税込 10%）

高耐久ナピア螺旋


巻取スライダに金属ナピアを採用。（MLSL3317/3317R1）



耐久性
UP

巻取ブレーキ

移動時のホースのゆるみを防ぎます。（MLSL3317/3317R1）



耐久性
UP

ホース引出し時のみブレーキ解除。

巻取部 ベルトテンションクラッチ

ホース巻取駆動に採用。（MLSL3317）



強い
巻取力

耐久性
UP

4ch ラジコン動噴

ホース巻取 ホース送出 動噴クラッチ ON 動噴クラッチ OFF

ラジコンにて「ホース巻取」「ホース送出」「動噴クラッチ ON」「動噴クラッチ OFF」の操作ができます。

＜自走仕様＞

販売価格 **MLSA417R4C (8.5)**
¥781,770 (税込 10%)

販売価格 **MLSA417R4C (10)**
¥819,170 (税込 10%)

アルティフロー セラコート 4輪フリー-W ライトホース ラジコン 4ch



＜フォークリフト仕様＞

販売価格 **MLS417R4CF (8.5)**
¥781,770 (税込 10%)

販売価格 **MLS417R4CF (10)**
¥819,170 (税込 10%)

アルティフロー セラコート ライトホース ラジコン 4ch



かくはん軸組立（オプション） P/N296815 ¥6,820（税込 10%）

サポートシステム

ホースを引っ張ると自動で5秒間送り出します。



RC 操作しなくてもホース送り出しができます。

操作性
UP

高性能で使いやすい送信機

混線が少なく電波の強い特定小電力を採用。



手袋をしたままでも使いやすい凸ボタン採用。

高性能

操作性
UP

動噴クラッチ

RC 操作で動噴クラッチを OFF！
薬液が無くなっても空運転せずホースを巻取ることができます。




操作性
UP

耐久性
UP

デッドマンクラッチ（MLS417R4CF 除く）

握れば走行、離せばブレーキの安全な自走機能を採用。



手を離せば止まります！

安全性
UP

優れたメンテナンス性

カバーの脱着が工具なしでフルオープン。
注油等のメンテナンスが簡単！



バッテリーレスなので
バッテリーメンテナンスが不要です。

耐久性
UP

名称		MLSE30-1	MLSL3317	MLSL3317R1
寸法（長×幅×高）	mm	517 × 489 × 386	1120 × 700 × 950	1120 × 700 × 950
質量	kg	23.0	98.0	102.0
動力噴霧機		MSD41	MS317	MS317
吸水量	L/min	30.0	21.6	21.6
最高圧力	MPa(kgf/cm ²)	4.0{40}	5.0{50}	5.0{50}
エンジン		ホンダ GX160T2	三菱 GB131LN	三菱 GB131LN
定格出力	kW[PS]	2.9{3.9}	2.3{3.1}	2.3{3.1}
始動方式		リコイルスタータ	リコイルスタータ	リコイルスタータ
噴霧ホース	mm × m	—	Φ 8.5 × 100	Φ 8.5 × 100
ラジコン		—	—	1ch：ホース巻取
販売価格	(税込 10%)	¥113,300	¥365,970	¥488,400
	(税別)	¥103,000	¥332,700	¥444,000
メーカーコード No.		366916	358634	358628

名称		MLSA417R4C (8.5)	MLSA417R4C (10)	MLS417R4CF (8.5)	MLS417R4CF (10)
寸法（長×幅×高）	mm	1210 × 790 × 1270	1210 × 790 × 1270	1190 × 770 × 1185	1190 × 770 × 1185
質量	kg	165.0	170.0	165.0	170.0
動力噴霧機		MS417	MS417	MS417	MS417
吸水量	L/min	30.0	30.0	30.0	30.0
最高圧力	MPa(kgf/cm ²)	5.0{50}	5.0{50}	5.0{50}	5.0{50}
エンジン		三菱 GB181LN	三菱 GB181LN	三菱 GB181LN	三菱 GB181LN
定格出力	kW[PS]	3.4{4.7}	3.4{4.7}	3.4{4.7}	3.4{4.7}
始動方式		リコイルスタータ	リコイルスタータ	リコイルスタータ	リコイルスタータ
噴霧ホース	mm × m	Φ 8.5 × 130	Φ 10 × 130	Φ 8.5 × 130	Φ 10 × 130
ラジコン		ホース巻取・ホース送出 / 動噴クラッチ ON・動噴クラッチ OFF			
販売価格	(税込 10%)	¥781,770	¥819,170	¥781,770	¥819,170
	(税別)	¥710,700	¥744,700	¥710,700	¥744,700
メーカーコード No.		358629	358630	358632	358631

高压洗净機

自吸式の本格派！ 移動に便利なカート式！！



名称	MLKW1511H-1
寸法 (長×幅×高)	mm 700×480×830
質量	kg 28.0
最高圧力	MPa{kgf/cm ² } 15.0{150}
最大吸水量	L/min 11
エンジン	ホンダ GP200
定格出力	kW{PS} 3.7{5.0}
吐出ホース	mm×m ϕ 6 × 10 (ワンタッチカブラ付)
洗浄ガン	バリアブルノズル
販売価格 (税込 10%)	¥174,570
(税別)	¥158,700
メーカーコード No.	316229

ノズル先端を左右に回すことで直射⇔広角を調整できます。



巻取機

軽量なアルミフレーム採用！



名称		MLR100L
ライトハウス	mm × m	φ 8.5 × 100
耐圧	MPa	5.0
販売価格	(税込 10%)	¥57,200
	(税別)	¥52,000
メーカーコード No.		324865



ホースの固定に便利な "グリップタイ" 付

ブロー

軽量・コンパクトでパワフルな使い心地！
取り回しが楽なハンディタイプ!!



名称	MLBL3200-1
寸法 (長×幅×高) mm	325 × 225 × 370
質量 kg	4.3
エンジン MPa[kgf/cm ²]	CER300
排気量 cm ³	30.1
送風機 平均風量 m ³ /min	13
燃料タンク容量 L	0.5
販売価格 (税込 10%)	¥48,290
(税別)	¥43,900
メーカーコード No.	395895

バキュームキット



MLBL3200-1 専用
¥17,820 (税込 10%)
メーカーコード No. 287745



- 軽量化を実現。30ccから60ccまで多彩なラインナップ。
- マジかるスタート搭載。軽い引き力でエンジン始動。
- 肉厚・カーブ立体形状のバンドで背負いやすさを実現。

動力散布機

用途・圃場条件に合わせて選べる豊富なラインナップ!!



販売価格 **MLD3002-13**
¥88,660 (税込 10%)



販売価格 **MLD4100-15-1**
¥97,240(税込 10%)



販売価格 **MLD4100-23-1**
¥100,430(税込 10%)



販売価格 **MLD7000-26-1**
¥110.880(税込 10%)

リップシールド弁

1キロ剤から肥料・粉剤
まで対応が可能。
確実に吐出量をコント
ロールできます。
(写真はMLD4100)



マクまく噴頭セット (オプション)

ピンポイント散布で作業も楽々！
メーカー希望小売価格 ¥9,075(税込 10%)
メーカーコード NO.466891



マジかるスタート

軽い引き力でエンジン
が掛けられます。



名称		MLD3002-13	MLD4100-15-1	MLD4100-23-1	MLD7000-26-1
寸法（長×幅×高）	mm	370 × 430 × 645	395 × 430 × 660	395 × 460 × 710	400 × 535 × 790
質量	kg	8.0	8.3	8.6	11.9
粒剤粉剤タンク容量	L	13	15	23	26
エンジン（2 サイクル）	名称	CER300	FE362	FE362	CER600
	排気量cm ³	30.1	35.5	35.5	60.9
	燃料タンク容量L	0.5	1.0	1.0	2.0
最大吐出量（肥料）	kg /min	16	16	16	30
標準付属管		新流し多口噴頭・蛇管・自在管・芯管			
オプション管適応能力（目安） ※散布環境や散布ホースにより、数値が異なります。					
カーペット噴頭		30m まで	40m まで	40m まで	60m まで
粒剤用多口ホース噴頭	（農薬用）	20m まで	30m まで	30m まで	40m まで
粒剤用多口ホース噴頭	（肥料用）	20m まで	30m まで	30m まで	30m まで
販売価格	（税込 10%）	¥88,660	¥97,240	¥100,430	¥110,880
	（税別）	¥80,600	¥88,400	¥91,300	¥100,800
メーカーコード No.		352879	352880	352881	352882

4流掃気シリンダを採用。少ない燃料でも燃焼しやすくなり、燃費の向上、馬力UPを実現しました。

刈払機



肩掛式
両手ハンドル
販売価格 **MLB200U-1**
¥45,870 (税込 10%)

肩掛式
両手ハンドル
販売価格 **MLB230U-1**
¥48,510 (税込 10%)

肩掛式
ループハンドル
販売価格 **MLB200L-1**
¥45,870 (税込 10%)

肩掛式
ループハンドル
販売価格 **MLB230L-1**
¥48,510 (税込 10%)

肩掛式
2グリップ
販売価格 **MLB200G-1**
¥45,870 (税込 10%)

肩掛式
2グリップ
販売価格 **MLB230G-1**
¥48,510 (税込 10%)



肩掛式
両手ハンドル
販売価格 **MLB260U-1**
¥51,150 (税込 10%)

背負式
ループハンドル
販売価格 **MLBS200-1**
¥62,920 (税込 10%)

肩掛式
ループハンドル
販売価格 **MLB260L-1**
¥51,150 (税込 10%)

背負式
ループハンドル
販売価格 **MLBS260-1**
¥68,200 (税込 10%)

マジかるスタート

軽い引き力でエンジン
が掛けられます。



肩掛式 低振動 (ANTI-VIBRATION)

肩掛タイプ全機種にスプリングダンパーシャフトを採用。
シャフトへ伝わる振動を確実に吸収します。



名称	MLB200U-1	MLB200L-1	MLB200G-1	MLB230U-1	MLB230L-1
形式	両手ハンドル	ループハンドル	2グリップ	両手ハンドル	ループハンドル
寸法 (長×幅×高)	mm 1830 × 535 × 385	1830 × 230 × 230	1830 × 230 × 230	1835 × 535 × 385	1835 × 230 × 230
質量	kg 4.3	4.0	3.9	4.5	4.3
エンジン (2サイクル)	名称 GE203	GE203	GE203	GE233	GE233
排気量	cm ³ 20	20	20	23	23
燃料タンク容量	L 0.5	0.5	0.5	0.55	0.55
付属刈刃	チップソー 230mm	チップソー 230mm	チップソー 230mm	チップソー 230mm	チップソー 230mm
3軸合成値	3.1	3.1	3.2	2.8	3.0
販売価格 (税込 10%)	¥45,870	¥45,870	¥45,870	¥48,510	¥48,510
(税別)	¥41,700	¥41,700	¥41,700	¥44,100	¥44,100
メーカーコード No.	366215	366216	366217	366218	366219

名称	MLB230G-1	MLB260U-1	MLB260L-1	MLBS200-1	MLBS260-1
形式	2グリップ	両手ハンドル	ループハンドル	背負式ループハンドル	背負式ループハンドル
寸法 (長×幅×高)	mm 1835 × 230 × 230	1845 × 535 × 385	1845 × 255 × 235	2630 × 285 × 350	2875 × 285 × 350
質量	kg 4.2	4.8	4.5	6.9	7.3
エンジン (2サイクル)	名称 GE233	GE263	GE263	GE203	GE263
排気量	cm ³ 23	26	26	20	26
燃料タンク容量	L 0.55	0.6	0.6	0.5	1.0
付属刈刃	チップソー 230mm	チップソー 255mm	チップソー 255mm	チップソー 230mm	チップソー 255mm
3軸合成値	3.3	2.7	3.3	2.5	2.5
販売価格 (税込 10%)	¥48,510	¥51,150	¥51,150	¥62,920	¥68,200
(税別)	¥44,100	¥46,500	¥46,500	¥57,200	¥62,000
メーカーコード No.	366220	366221	366222	366223	366224

チェーンソー

手軽な枝打ち作業から、本格作業用までラインナップ!!

販売価格
¥53,460 (税込 10%)

販売価格
¥54,780 (税込 10%)

販売価格
¥61,270 (税込 10%)

簡単なオイル調整

チェーンソー本機を反転することなく簡単に調整できます。

ハイブリッド防振

スプリング ゴム
低周波振動をゴム防振で、高周波振動をスプリング防振で吸収する総合的な防振システムを採用。

オートオイルポンプ

オイルポンプがクラッチドラムと連動。無駄なオイル消費がありません。

フルオートブレーキ

安全!
作業中キックバックが起きた際、慣性力でチェンブレイキが作動し、0.1秒でソーチェーンの回転を強制停止します。

チャップス
バックル式で簡単脱着！

メーカー希望小売価格
¥18,590 (税込 10%)
メーカーコード No. 469007

名称	MLC3101T(10)-1	MLC3100R(12)-1	MLC3501R(14)-1
形式	トップハンドル	リアハンドル	リアハンドル
質量	kg 3.2	kg 3.4	kg 4.2
エンジン排気量	cc 30.1	cc 30.1	cc 34.9
燃料タンク容量	L 0.24	L 0.24	L 0.34
ソーチェーン / リンク数	25AP/60E	25AP/68E	25AP/76E
ガイドバー種類	スプロケットノーズバー		
ガイドバー長さ	mm 250 (10")	mm 300 (12")	mm 350 (14")
販売価格	(税込 10%) ¥53,460	(税込 10%) ¥54,780	(税込 10%) ¥61,270
	(税別) ¥48,600	(税別) ¥49,800	(税別) ¥55,700
メーカーコード No.	362946	362947	362948



ソーチェーン (純正替刃)			
名 称	メーカー希望小売価格 (税込 10%)	適合バーサイズ mm (インチ)	メーカーコード No.
25AP-60EC	¥4,906	250 (10)	429354
25AP-68EC	¥5,412	300 (12)	429356
25AP-76EC	¥5,929	350 (14)	429357

ガイドバーキット		
名 称	メーカー希望小売価格 (税込 10%)	メーカーコード No.
12IN25AP	¥16,060	248704
14IN25AP	¥17,380	248705
16IN25AP	¥18,700	248706

灌水ポンプ

軽量 2 サイクルエンジンから、毎分 1000L の本格タイプまで

販売価格
¥43,120 (税込 10%)

販売価格
¥56,650 (税込 10%)

販売価格
¥57,750 (税込 10%)

販売価格
¥74,690 (税込 10%)

販売価格
¥71,280 (税込 10%)

販売価格
¥131,340 (税込 10%)

販売価格
¥101,860 (税込 10%)

販売価格
¥56,320 (税込 10%)

販売価格
¥63,470 (税込 10%)

名称	MLP252E-1	MLP2541E	MLP4041E	MLP4141E	MLP5041E
寸法 (長×幅×高)	mm 305 × 230 × 310	mm 415 × 310 × 365	mm 415 × 315 × 365	mm 490 × 370 × 420	mm 490 × 370 × 420
質量	kg 5.0	kg 14.5	kg 14.5	kg 27.5	kg 26.0
吸水・吐出口径	mm φ 25 (1")	mm φ 25 (1")	mm φ 40 (1½")	mm φ 40 (1½")	mm φ 50 (2")
最大吐出量	L/min 115	L/min 140	L/min 270	L/min 300	L/min 600
最大全揚程	m 36	m 28	m 28	m 50	m 30
エンジン	名称 EE233 2 サイクル	三菱 GM082PA 4 サイクル	三菱 GM082PA 4 サイクル	三菱 GB13GPN 4 サイクル	三菱 GB13GPN 4 サイクル
	定格出力 kW (排気量 23cc)	1.3/3600rpm	1.3/3600rpm	3.3/3600rpm	3.3/3600rpm
付属品	ストレーナ、メスカップリング (1 個)、ワンタッチカップリング (1 組)				
	吸水ホース (φ 25mm × 3 m)		-	-	-
	洗車ホースノズル	3 段異形タケノコ (1 インチ用)	3 段異形タケノコ (1.5 インチ用)	-	-
販売価格	(税込 10%) ¥43,120	¥56,650	¥57,750	¥74,690	¥71,280
	(税別) ¥39,200	¥51,500	¥52,500	¥67,900	¥64,800
メーカーコード No.	366193	349774	349775	349776	349777

名称	MLP5140E	MLP8041E
寸法 (長×幅×高)	mm 525×385×430	mm 525×390×460
質量	kg 30.5	kg 31.0
吸水・吐出口径	mm φ 50 (2")	mm φ 80 (3")
最大吐出量	L/min 400	L/min 1000
最大全揚程	m 75	m 32
エンジン	名称 三菱 GB18GPN 4 サイクル	三菱 GB18GPN 4 サイクル
	定格出力 kW 3.3/3600rpm	3.3/3600rpm
付属品	ストレーナ	
	メスカップリング (2 個)	
販売価格	(税込 10%) ¥131,340	¥101,860
	(税別) ¥119,400	¥92,600
メーカーコード No.	349772	349773

名称	MLP383-1	MLP553-1
寸法 (長×幅×高)	mm 355×222×355	mm 361×222×367
質量	kg 12.0	kg 13.0
吸水・吐出口径	mm φ 40 (1½")	mm φ 50 (2")
最大吐出量	L/min 340	L/min 520
最大全揚程	m 54	m 46
回転数	rpm 4200	rpm 3800
所要動力	kW(PS) 3.7(5.0)	3.9(5.2)
販売価格	(税込 10%) ¥56,320	¥63,470
	(税別) ¥51,200	¥57,700
メーカーコード No.	349464	349465

- 仕様は製品改良のため、予告なく変更することがあります。
- 価格には運賃および諸掛りは含まれません。別途申し受けます。
- 価格(税込:税率10%)は、予告なく価格変更することがありますのでご了承願います。

注意 ★取扱説明書をよく読んで安全な作業を行ってください。

〈カタログの内容についてのお問い合わせは下記までご連絡ください〉



株式会社丸山製作所 本社/〒101-0047 東京都千代田区内神田3-4-15 <https://www.maruyama.co.jp>

●北海道支店	福島(営) ☎ (0248) 83-2241	●西日本支店	●九州支店
北海道(営) ☎ (011) 398-6010	●関東甲信越支店	北 陸(営) ☎ (076) 249-8480	福 岡(営) ☎ (0942) 27-5866
帯 広(事) ☎ (0155) 66-9806	茨 城(営) ☎ (029) 824-2191	名古屋(営) ☎ (0565) 41-6400	熊 本(営) ☎ (096) 234-8533
●東北支店	北 関 東(営) ☎ (0289) 76-5388	静 岡(営) ☎ (054) 643-9541	南九州(営) ☎ (099) 243-8177
岩 手(営) ☎ (019) 638-6071	千 葉(営) ☎ (0475) 52-8711	大 阪(営) ☎ (072) 634-5421	宮 崎(事) ☎ (0986) 58-6008
青 森(営) ☎ (0176) 27-1071	新 潟(営) ☎ (0258) 47-1451	広 島(営) ☎ (082) 962-6912	量販店営業部 ☎ (0475) 55-3420
秋 田(営) ☎ (018) 823-2201	長 野(営) ☎ (0263) 54-2824	岡 山(営) ☎ (0868) 54-3466	特 販 課 ☎ (03) 3252-2288
南東北(営) ☎ (023) 655-6531	山 梨(営) ☎ (055) 298-4129	四 国(営) ☎ (0875) 27-8000	産 機 課 ☎ (03) 3252-2283

お客様相談窓口〈丸山サポートセンター〉無料通話 0120-898-114



2024年9月作成
530602