## ■主要諸元表

型立	 t名			LE50			LE60									
区分			UY	PUY	RUY	-	UY	PUY	PUY RUY							
_	 動方式		4輪駆動													
4616	全長	(mm)	3330													
(機	全幅	(mm)	1870 2100													
機体寸法	全高	(mm)				1910										
	最低	地上高(mm)				435										
機体	本質量	(kg)	664	703	749											
I	型式	名	EH64													
レン	種類		空冷V形2気筒4サイクルOHVガソリン													
		気量(L)	0.653													
ジ	出力	(kW{PS})	11.8{16.0}(最大13.2{18.0})													
ン		タンク容量(L)	18													
	始動		セルモータ式													
走	種類	前輪				ノーパンク										
	111	後輪	太リム ゴムラグ 太リム													
行	外径	前輪	φ650 *200													
4.77	<del></del>	後輪	φ900													
部		段数(段)	HST前進無段·後進無段(副変速2段)													
	植付	. = .	ロータリ式													
		条数(条) 条間(cm)		5	6											
植		未同(CIII) 株間(cm)[スリップ率5%]	30 30(W仕様は33) 19·22·26·30(B仕様:11·13·15·17·19·22)													
付		株间(CIII)[スリップ率5%]  数(株/3.3㎡)[スリップ率5%]	19·22·26·30(B仕様:11·13·15·17·19·22) 60·50·42·37(B仕様:100·85·75·65·60·50)													
		双(M/3.5III/[スクァクキ3/0] 深さ(cm)														
部		か(回)	2~5(5段) 20·26(2段) ※出荷時26回													
		き取り(mm)	20·26(2度) ※出何時26回 8~19(10段)													
タ#			マット苗													
条苗 件の		·草丈	2.0~3.5葉·8~25cm													
補明	-14 1-	載枚数(枚)	<u> </u>													
		(m/s)(スリップ率5%)	0~1.60(0~1.52)/ 株間26·30cm 0~1.30(0~1.24)													
		(分/10a)	13~													
安全	全鑑定	番号		37097			3	7096								

## ■型式区分および型式装備一覧表

	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			2011	13	201	_																										
装備	パワ	구	パ	前	前	ま	匹	フ	条	間	株	間	横	Ē	前	í	<u></u>				゙゙゙゙゙゙゙゙	ラック	フス核	能				補	助註	台		<b>拖肥機</b>	ž
型式区分	ソーステアリング	ーパースマイルターン(植付自動機能)	パワーターンペダル	前輪デフ(ロック付)	前輪独立懸架	まくらっこ	四輪ブレーキ	フラット&ワイドステップ	1	33 cm	-	1.1 1.5 1.7 1.9 22 cm	横送り2段(2.2回)	前輪ホイールキャップ(樹脂製)	倫 ノーパンク φ650×80	ゴムラグ	編 太リム ゆ900×160	クイックアップ	スマイルシフト	風車型電動サイドマーカ	まくらっこ手元ダイヤル	バックアップ	肥料切れお知らせシグナル	植付スライド部注油箇所	ジャストフィット(油圧)	イ ジャストマチック(水平)	ン自動マーカ切替	6枚(左右計)	苗スライダー(左側)4枚	3枚(右側)	() 側条用施肥機	スト2段施肥機	ミッド粒状施肥機
LE50UY	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•		•	•			•	•	•	•	•	•		•	•	•	•		•	•			
LE50PUY	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•		•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•		
LE50PNUY			•	•																•				•		•	•						
LE50RUY	•	•	•	•		•	•	•	•		•		•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•				•
LE50BPUY																																	
LE60																																	
LE60UY			•																	•				•		•							
LE60PUY																											•						
LE60PNUY																																	
LE60RUY									•																				•				
LE60BPNU	Y																																
LE60WUY																																	


バックミラー(3枚苗載台用)

ボリュームASSY(水平)

	4- 11	/L+¥ 7.0./L	装着	型式	
品名	型式	仕様・その他	LE50	LE60	
苗スライダーR	KLE6-NKR	右側用 スクレーパ入れ付	0	0	
側条施肥機	PST-E5		0		
側条施肥機	PST-E6			0	
側条減量キット	PST-EG		0	0	
2段施肥機	PSTW-E5		0		
2段施肥機	PSTW-E6			0	
下段専用タンクキット	PSTW-E6T			0	
下段増量キット	PSTW-EZ		0	0	
薬剤散布装置(粒剤用)	MPSR-E5		0		
薬剤散布装置(粒剤用)	MPSR-E6			0	
薬剤散布装置(粒剤用)	MPSR-E6W	W仕様用		W	
三菱滴下マン(フロアブル剤用)	MLS-E6		0	0	
箱施用剤散布機	MHSY-E5		0		
箱施用剤散布機	MHSY-E6			0	
箱施用剤散布機(条止対応キット)	MHSY-JT		0	0	
補助ウエイト	KLE6-BW		0	0	
田植機湿田車輪(鉄車輪)	ET-V6AN(外)	作業機コード(31723 40700)	0	0	
外側ノーパンク補助車輪	BET-V6AN(外)	作業機コード(31723 31150)	0	0	
外側補助車輪	BET-V63AN(外)	作業機コード(31723 31120)	0	0	
内側ノーパンク補助車輪	BET-E6(内)	作業機コード(31723 31170)		0	
三菱イノベータ2(東北以北)	MPG800Aライジング	作業機コード(36122 41260)	0	0	
三菱イノベータ2(関東以西)	MPG800ADXU51	作業機コード(36122 41020)	0	0	
クイックヒッチキット	KLE6-SH	各種作業機装着時必要	0	0	
満切機(乗田:中干用) ※別途LE取付キットが必要	SM-2MS-T	作業機コード(36171 10057)	0	0	
湛水直播機 ※別途LE取付キットが必要	OHM-62M	作業機コード(36170 10071)		0	
直播機用電動マーカキット	KLV6-DM			0	
機械式除草機	LVW-6	作業機コード(36171 10261)		0	
スーパーフード	SF-LE60	作業機コード(31724 20130)	0	0	
サポートフレーム(後方)	KLE6-SFK	※R仕様取付不可、 下段増量タンクとの共着不可	0	0	
サポートフレーム(側方)	KLE6-SFS	下段増量タンクとの共着不可	0	0	
苗スライダー取手		部品番号(2604 6341 000) 他 部品必要	0	0	
バックミラー(苗スライダーR用)		部品番号(2604 629B 000)	0	0	



箱施用剤散布機 MHSY-E6



薬剤散布装置 MPSR-E6



三菱滴下マン MLS-E6



 $\bigcirc$ 

部品番号(2604 629A 000)

部品番号(2604 3574 000)